



REGIONE LIGURIA



Ambito Territoriale di Caccia  
**ATC SVI**  
www.atcsavona1.it

## FORMULA DENTARIA

(premessa)

- La lettera **MAIUSCOLA** indica il dente definitivo
- La lettera **minuscola** indica il dente da latte

- I = incisivo definitivo      i = incisivo da latte
- C = canino definitivo      c = canino da latte
- P = premolare definitivo    p = premolare da latte
- M = molare definitivo

Corso dentizione cinghiali dott. Alessandro Barabino



REGIONE LIGURIA



Ambito Territoriale di Caccia  
**ATC SVI**  
www.atcsavona1.it

## DETERMINAZIONE DELL'ETÀ DEI CINGHIALI TRAMITE LOSSERVAZIONE DELL'ERUZIONE DEI DENTI

**ESEMPIO**

**PESO PIENO NELLE FEMMINE DI CINGHIALE DI ETÀ COMPRESA TRA 24 E 38 MESI**

- **MEDIA 62,1 kg**
- **Peso minimo 35**
- **Peso massimo 94**

Corso dentizione cinghiali dott. Alessandro Barabino

# FORMULA DENTARIA

## DENTI DEFINITIVI EMIMANDIBOLA

MOLARI

M3 M2 M1

PREMOLARI


P4 P3 P2 P1

CANINO

C

INCISIVI

I3 I2 I1





 **REGIONE LIGURIA**

 **Ambito Territoriale di Caccia ATC SV1**  
www.atcsavona1.it

### CONFRONTO DEL 4°PREMOLARE (vista dall'alto)

**DA LATTE**                      **DEFINITIVO**





Corso dentizione cinghiali dott. Alessandro Barabino

 **REGIONE LIGURIA**

 **Ambito Territoriale di Caccia ATC SV1**  
www.atcsavona1.it

### CONFRONTO DEL 4°PREMOLARE (vista laterale)

**DA LATTE**                      **DEFINITIVO**




Corso dentizione cinghiali dott. Alessandro Barabino

 **REGIONE LIGURIA**

 **Ambito Territoriale di Caccia ATC SV1**  
www.atcsavona1.it

### CONFRONTO INCISIVI (1 & 2) NELLA FORMA DA LATTE E IN QUELLA DEFINITIVA



**i2 da latte**  
a sezione tondeggiante  
superficie liscia


**i1 DEFINITIVO**  
di forma allargata con 2 solchi

Corso dentizione cinghiali dott. Alessandro Barabino

 **REGIONE LIGURIA**

 **Ambito Territoriale di Caccia ATC SV1**  
www.atcsavona1.it


### CONFRONTO 1° INCISIVO DA LATTE E DEFINITIVO



**i3 da latte**  
sottile a punta

**i3 DEFINITIVO**  
di forma allargata con  
2 solchi

Corso dentizione cinghiali dott. Alessandro Barabino






**SCHEMA ERUZIONE DENTARIA NEI CINGHIALI**

Situazione dei denti sulla emi-mandibola

INCISIVI	CANINO	PREMOLARI	MOLARI	CLASSE INFS	ETA' IN MESI	NOTE
				1	Nascita	
1	3		4	2	0,5 mesi	
1	3		3 4	3	1 mese	
1 2 3		2 3 4		4	2-3 mesi	
1 2 3		2 3 4	1 <sup>a</sup>	5	4-5 mesi	Nota a M1 appena spuntato
1 2 3		1 2 3 4	1	6	5-6 mesi	
1 2 3		1 2 3 4	1	7	7-8 mesi	
1 2 3	C <sup>b</sup>	1 2 3 4	1	8	9-12 mesi	Nota b C1 può ancora mancare
1 2 3		1 2 3 4	1 2 <sup>c</sup>	9	12-13 mesi	Nota c M2 non completamente spuntato
1 2 3		1 2 3 4	1 2	10	14-15 mesi	
1 2 3		1 2 3 4 <sup>d</sup>	1 2	11	16-17 mesi	Nota d P3 e P4 già ben spuntati
1 2 3		1 2 3 4	1 2	12	17-18 mesi	
1 2 3		1 2 3 4	1 2	13	18-19 mesi	
1 2 3		1 2 3 4	1 2	14	19-22 mesi	
1 2 3		1 2 3 4	1 2 3 <sup>e</sup>	15	22-24 mesi	Nota e M3 spuntata la prima e seconda cuspidi
1 2 3		1 2 3 4	1 2 3 <sup>f</sup>	16	24-26 mesi	Nota f M3 spuntata la terza e quarta cuspidi
1 2 3		1 2 3 4	1 2 3 <sup>g</sup>	17	27-31 mesi	Nota g M3 spuntata la quinta e sesta cuspidi
1 2 3		1 2 3 4	1 2 3 <sup>h</sup>	18	31-37 mesi	Nota h M3 completo delle tre coppie di cuspidi, ma non ancora interamente spuntato
1 2 3		1 2 3 4	1 2 3	19	38 + mesi	

Corso dentizione cinghiali dott. Alessandro Barabino





REGIONE LIGURIA


Ambito Territoriale di Caccia  
**ATC SV1**  
www.atcsavona1.it

### 4-5 MESI CLASSE 5

Dente da latte		SCHEMA ERUZIONE DENTARIA NEI CINGHIALI						
Dente definitivo		Situazione dei denti sulla emi-mandibola						
INCISIVI	CANINO	PREMOLARI	MOLARI	CLASSE INFS	ETA' IN MESI	NOTE		
	3	C			1	Nascita		
1	3	C		4	2	0,5 mesi		
1	3	C		3 4	3	1 mese		
1 2 3	C		2 3 4		4	2-3 mesi		
1 2 3	C		2 3 4	1 <sup>a</sup>	5	4-5 mesi Nota a M1 appena spuntato		
1 2 3	C		2 3 4 1		6	5-6 mesi		
1 2 3	C		1 2 3 4 1		7	7-8 mesi		
1 2 3	C <sup>b</sup>		1 2 3 4 1		8	9-12 mesi Nota b C1 può ancora mancare		
1 2 3	C		1 2 3 4 1 2 <sup>c</sup>		9	12-13 mesi Nota c M2 non completamente spuntato		
1 2 3	C		1 2 3 4 1 2		10	14-15 mesi		
1 2 3	C		1 2 3 4 <sup>d</sup> 1 2		11	16-17 mesi Nota d P3 e P4 già ben spuntati		
1 2 3	C		1 2 3 4 1 2		12	17-18 mesi		
1 2 3	C		1 2 3 4 1 2		13	18-19 mesi		
1 2 3	C		1 2 3 4 1 2		14	19-22 mesi		
1 2 3	C		1 2 3 4 1 2 3 <sup>e</sup>		15	22-24 mesi Nota e M3 spuntata la prima e seconda cuspidi		
1 2 3	C		1 2 3 4 1 2 3 <sup>f</sup>		16	24-26 mesi Nota f M3 spuntata la terza e quarta cuspidi		
1 2 3	C		1 2 3 4 1 2 3 <sup>g</sup>		17	27-31 mesi Nota g M3 spuntata la quinta e sesta cuspidi		
1 2 3	C		1 2 3 4 1 2 3 <sup>h</sup>		18	31-37 mesi Nota h M3 completo delle tre coppie di cuspidi, ma non ancora interamente spuntato		
1 2 3	C		1 2 3 4 1 2 3		19	38 + mesi		



Corso dentizione cinghiali dott. Alessandro Barabino





**5-6 MESI CLASSE 6**

Dente da latte		SCHEMA ERUZIONE DENTARIA NEI CINGHIALI				Dente definitivo		Situazione dei denti sulla emi-mandibola		CLASSE INFS	ETA' IN MESI	NOTE
INCISIVI	CANINO	PREMOLARI	MOLARI									
									1	Nascita		
1	3								2	0,5 mesi		
1	3								3	1 mese		
1 2 3	C								4	2-3 mesi		
1 2 3	C								5	4-5 mesi	Nota a M1 appena spuntato	
1 2 3	C								6	5-6 mesi		
1 2 3	C								7	7-8 mesi		
1 2 3	C <sup>b</sup>								8	9-12 mesi	Nota b C1 può ancora mancare	
1 2 3	C								9	12-13 mesi	Nota c M2 non completamente spuntato	
1 2 3	C								10	14-15 mesi		
1 2 3	C								11	16-17 mesi	Nota d P3 e P4 già ben spuntati	
1 2 3	C								12	17-18 mesi		
1 2 3	C								13	18-19 mesi		
1 2 3	C								14	19-22 mesi		
1 2 3	C								15	22-24 mesi	Nota e M3 spuntata la prima e seconda cuspidi	
1 2 3	C								16	24-26 mesi	Nota f M3 spuntata la terza e quarta cuspidi	
1 2 3	C								17	27-31 mesi	Nota g M3 spuntata la quinta e sesta cuspidi	
1 2 3	C								18	31-37 mesi	Nota h M3 completo delle tre coppie di cuspidi, ma non ancora interamente spuntato	
1 2 3	C								19	38 + mesi		






## 7-8 MESI CLASSE 7



Dente da latte		SCHEMA ERUZIONE DENTARIA NEI CINGHIALI						Dente definitivo		Situazione dei denti sulla emi-mandibola		CLASSE INFS	ETA' IN MESI	NOTE
INCISIVI	CANINO	PREMOLARI		MOLARI		CLASSE INFS	ETA' IN MESI							
	3	C					1	Nascita						
1	3	C			4		2	0,5 mesi						
1	3	C		3	4		3	1 mese						
1	2	3	C	2	3	4	4	2-3 mesi						
1	2	3	C	2	3	4	1 <sup>a</sup>	5	4-5 mesi	Nota a	M1 appena spuntato			
1	2	3	C	2	3	4	1	6	5-6 mesi					
1	2	3	C	1	2	3	4	1	7	7-8 mesi				
1	2	3	C <sup>b</sup>	1	2	3	4	1	8	9-12 mesi	Nota b	C1 può ancora mancare		
1	2	3	C	1	2	3	4	1	9	12-13 mesi	Nota c	M2 non completamente spuntato		
1	2	3	C	1	2	3	4	1	10	14-15 mesi				
1	2	3	C	1	2	3	4 <sup>d</sup>	1	11	16-17 mesi	Nota d	P3 e P4 già ben spuntati		
1	2	3	C	1	2	3	4	1	12	17-18 mesi				
1	2	3	C	1	2	3	4	1	13	18-19 mesi				
1	2	3	C	1	2	3	4	1	14	19-22 mesi				
1	2	3	C	1	2	3	4	1	15	22-24 mesi	Nota e	M3 spuntata la prima e seconda cuspidi		
1	2	3	C	1	2	3	4	1	16	24-26 mesi	Nota f	M3 spuntata la terza e quarta cuspidi		
1	2	3	C	1	2	3	4	1	17	27-31 mesi	Nota g	M3 spuntata la quinta e sesta cuspidi		
1	2	3	C	1	2	3	4	1	18	31-37 mesi	Nota h	M3 completo delle tre coppie di cuspidi, ma non ancora interamente spuntato		
1	2	3	C	1	2	3	4	1	19	38+ mesi				

Corso dentizione cinghiali dott. Alessandro Barabino





REGIONE LIGURIA

# 7-8 MESI CLASSE 7



Ambito Territoriale di Caccia  
**ATC SV1**  
www.atcsavona1.it

**SCHEMA ERUZIONE DENTARIA NEI CINGHIALI**

Situazione dei denti sulla emi-mandibola

Dente da latte		Dente definitivo		CLASSE INFS		ETA' IN MESI	NOTE
INCISIVI	CANINO	PREMOLARI	MOLARI				
	3	C				1	Nascita
1	3	C				2	0,5 mesi
1	3	C				3	1 mese
1 2 3	C					4	2-3 mesi
1 2 3	C					5	4-5 mesi
1 2 3	C					6	5-6 mesi
1 2 3	C	1 2 3 4	1			7	7-8 mesi
1 2 3	C <sup>b</sup>	1 2 3 4	1			8	9-12 mesi
1 2 3	C	1 2 3 4	1 2 <sup>c</sup>			9	12-13 mesi
1 2 3	C	1 2 3 4	1 2			10	14-15 mesi
1 2 3	C	1 2 3 4 <sup>d</sup>	1 2			11	16-17 mesi
1 2 3	C	1 2 3 4	1 2			12	17-18 mesi
1 2 3	C	1 2 3 4	1 2			13	18-19 mesi
1 2 3	C	1 2 3 4	1 2			14	19-22 mesi
1 2 3	C	1 2 3 4	1 2 3 <sup>e</sup>			15	22-24 mesi
1 2 3	C	1 2 3 4	1 2 3 <sup>f</sup>			16	24-26 mesi
1 2 3	C	1 2 3 4	1 2 3 <sup>g</sup>			17	27-31 mesi
1 2 3	C	1 2 3 4	1 2 3 <sup>h</sup>			18	31-37 mesi
1 2 3	C	1 2 3 4	1 2 3			19	38 + mesi

Corso dentizione cinghiali dott. Alessandro Barabino




REGIONE LIGURIA

# 9-12 mesi M2 non ancora spuntato



Ambito Territoriale di Caccia  
**ATC SV1**  
www.atcsavona1.it



c1|3

classe 8

Corso dentizione cinghiali dott. Alessandro Barabino

  
 REGIONE LIGURIA


## 9-12 MESI CLASSE 8

  
 Ambito Territoriale di Caccia  
**ATC SV1**  
 www.atcsavona1.it

Dente da latte		SCHEMA ERUZIONE DENTARIA NEI CINGHIALI										Dente definitivo		Situazione dei denti sulla emi-mandibola		NOTE	
INCISIVI	CANINO	PREMOLARI				MOLARI		CLASSE INFS	ETA' IN MESI								
	3	C						1	Nascita								
1	3	C				4		2	0,5 mesi								
1	3	C				3 4		3	1 mese								
1 2 3	C				2 3 4			4	2-3 mesi								
1 2 3	C				2 3 4	1 <sup>a</sup>		5	4-5 mesi	Nota a M1 appena spuntato							
1 2 3	C				2 3 4	1		6	5-6 mesi								
1 2 3	C				1 2 3 4	1		7	7-8 mesi								
1 2 3	C				1 2 3 4	1		8	9-12 mesi	Nota b C1 può ancora mancare							
1 2	C				1 2 3 4	1 2 <sup>c</sup>		9	12-13 mesi	Nota c M2 non completamente spuntato							
1 2	C				1 2		2	10	14-15 mesi								
1 2	C				1 2			11	16-17 mesi	Nota d P3 e P4 già ben spuntati							
1 2 3	C				1 2 3 4	1 2		12	17-18 mesi								
1 2 3	C				1 2 3 4	1 2		13	18-19 mesi								
1 2 3	C				1 2 3 4	1 2		14	19-22 mesi								
1 2 3	C				1 2 3 4	1 2 3 <sup>a</sup>		15	22-24 mesi	Nota e M3 spuntata la prima e seconda cuspidi							
1 2 3	C				1 2 3 4	1 2 3 <sup>a</sup>		16	24-26 mesi	Nota f M3 spuntata la terza e quarta cuspidi							
1 2 3	C				1 2 3 4	1 2 3 <sup>a</sup>		17	27-31 mesi	Nota g M3 spuntata la quinta e sesta cuspidi							
1 2 3	C				1 2 3 4	1 2 3 <sup>b</sup>		18	31-37 mesi	Nota h M3 completo delle tre coppie di cuspidi, ma non ancora interamente spuntato							
1 2 3	C				1 2 3 4	1 2 3		19	38+ mesi								

Corso dentizione cinghiali dott. Alessandro Barabino





REGIONE LIGURIA

# 14-15 MESI CLASSE 10

Ambito Territoriale di Caccia  
**ATC SV1**  
www.atcsavona1.it

**SCHEMA ERUZIONE DENTARIA NEI CINGHIALI**

Situazione dei denti sulla emi-mandibola

Dente da latte		Dente definitivo		CLASSE INFS		ETA' IN MESI		NOTE
INCISIVI	CANINO	PREMOLARI	MOLARI					
	3	C				1	Nascita	
1	3	C				2	0,5 mesi	
1	3	C				3	1 mese	
1 2 3		C				4	2-3 mesi	
1 2 3		C				5	3-4 mesi	
1 2 3		C				6	5-6 mesi	Nota a M1 appena spuntato
1 2 3		C				7	7-8 mesi	
1 2 3		C <sup>b</sup>				8	9-12 mesi	Nota b C1 può ancora mancare
1 2 3		C				9	12-13 mesi	Nota c M2 non completamente spuntato
1 2 3		C				10	14-15 mesi	
1 2 3		C				11	16-17 mesi	Nota d P3 e P4 già ben spuntati
1 2 3		C				12	17-18 mesi	
1 2 3		C				13	18-19 mesi	
1 2 3		C				14	19-22 mesi	
1 2 3		C				15	22-24 mesi	Nota e M3 spuntata la prima e seconda cuspidi
1 2 3		C				16	24-26 mesi	Nota f M3 spuntata la terza e quarta cuspidi
1 2 3		C				17	27-31 mesi	Nota g M3 spuntata la quinta e sesta cuspidi
1 2 3		C				18	31-37 mesi	Nota h M3 completo delle tre coppie di cuspidi, ma non ancora interamente spuntato
1 2 3		C				19	38+ mesi	

**I1 in crescita**


Corso dentizione cinghiali dott. Alessandro Barabino



REGIONE LIGURIA

# 18-19 mesi

Ambito Territoriale di Caccia  
**ATC SV1**  
www.atcsavona1.it



**classe 13**

Corso dentizione cinghiali dott. Alessandro Barabino



  
 REGIONE LIGURIA


# 18-19 MESI CLASSE 13


  
 Ambito Territoriale di Caccia  
**ATC SV1**  
 www.atcsavona1.it

Dente da latte		SCHEMA ERUZIONE DENTARIA NEI CINGHIALI										Dente definitivo		Situazione dei denti sulla emi-mandibola			
INCISIVI	CANINO	PREMOLARI				MOLARI		CLASSE INFS	ETA' IN MESI	NOTE							
	3	C						1	Nascita								
1	3	C				4		2	0,5 mesi								
1	3	C				3 4		3	1 mese								
1 2	3	C			2	3 4		4	2-3 mesi								
1 2	3	C			2 3	4	1 <sup>a</sup>	5	4-5 mesi	Nota a M1 appena spuntato							
1 2	3	C			2 3	4	1	6	5-6 mesi								
1 2	3	C			1 2	3 4	1	7	7-8 mesi								
1 2	3	C <sup>b</sup>			1 2	3 4	1	8	9-12 mesi	Nota b C1 può ancora mancare							
1 2	3	C			1 2	3 4	1 2 <sup>c</sup>	9	12-13 mesi	Nota c M2 non completamente spuntato							
1 2	3	C			1 2	3 4	1 2	10	14-15 mesi								
1 2	3	C			1 2	3 4 <sup>d</sup>	1 2	11	16-17 mesi	Nota d P3 e P4 già ben spuntati							
1 2	3	C			1 2	3 4	1 2	12	17-18 mesi								
1 2	3	C			1 2	3 4	1 2	13	18-19 mesi								
1 2	3	C			1 2	3 4	1 2	14	19-22 mesi								
1 2	3	C			1 2	3 4	1 2 3 <sup>e</sup>	15	22-24 mesi	Nota e M3 spuntata la prima e seconda cuspid							
1 2	3	C			1 2	3 4	1 2 3 <sup>f</sup>	16	24-26 mesi	Nota f M3 spuntata la terza e quarta cuspid							
1 2	3	C			1 2	3 4	1 2 3 <sup>g</sup>	17	27-31 mesi	Nota g M3 spuntata la quinta e sesta cuspid							
1 2	3	C			1 2	3 4	1 2 3 <sup>h</sup>	18	31-37 mesi	Nota h M3 completo delle tre coppie di cuspidi, ma non ancora interamente spuntato							
1 2	3	C			1 2	3 4	1 2 3	19	38+ mesi								

Corso dentizione cinghiali dott. Alessandro Barabino





19-22 MESI CLASSE 14

REGIONE LIGURIA  
 Ambito Territoriale di Caccia  
**ATC SV1**  
 www.atcsavona1.it

Dente da latte  
 Dente definitivo

SCHEMA ERUZIONE DENTARIA NEI CINGHIALI  
 Situazione dei denti sulla emi-mandibola


INCISIVI	CANINO	PREMOLARI	MOLARI	CLASSE INFS	ETA' IN MESI	NOTE
				1	Nascita	
1	3		4	2	0,5 mesi	
1	3		3 4	3	1 mese	
1 2 3	C	2 3 4		4	2-3 mesi	
1 2 3	C	2 3 4	1 <sup>a</sup>	5	4-5 mesi	Nota a M1 appena spuntato
1 2 3	C	2 3 4	1	6	5-6 mesi	
1 2 3	C	1 2 3 4	1	7	7-8 mesi	
1 2 3	C <sup>b</sup>	1 2 3 4	1	8	9-12 mesi	Nota b C1 può ancora mancare
1 2 3	C	1 2 3 4	1 2 <sup>c</sup>	9	12-13 mesi	Nota c M2 non completamente spuntato
1 2 3	C	1 2 3 4	1 2	10	14-15 mesi	
1 2 3	C	1 2 3 4 <sup>d</sup>	1 2	11	16-17 mesi	Nota d P3 e P4
1 2 3	C	1 2 3 4	1 2	12	17-18 mesi	
1 2 3	C	1 2 3 4	1 2	13	18-19 mesi	
1 2 3	C	1 2 3 4	1 2	14	20-21 mesi	
1 2 3	C	1 2 3 4	1 2 3 <sup>e</sup>	15	22-24 mesi	Nota e M3 spuntata la prima e seconda cuspidi
1 2 3	C	1 2 3 4	1 2 3 <sup>f</sup>	16	24-26 mesi	Nota f M3 spuntata la terza e quarta cuspidi
1 2 3	C	1 2 3 4	1 2 3 <sup>g</sup>	17	27-31 mesi	Nota g M3 spuntata la quinta e sesta cuspidi
1 2 3	C	1 2 3 <sup>h</sup>	1 2	18	31-37 mesi	Nota h M3 completo delle tre coppie di cuspidi, ma non ancora interamente spuntato
1 2 3	C	1 2 3	1 2 3	19	38+ mesi	

Non sempre è presente

12 è quasi completamente uscito

M3 1° e 2° cuspidi spuntate

Corso dentizione cinghiali dott. Alessandro Barabino



**38+ MESI CLASSE 19**

SCHEMA ERUZIONE DENTARIA NEI CINGHIALI

Situazione dei denti sulla emi-mandibola

Dente da latte		Dente definitivo		CLASSE INF		ETA' IN MESI	NOTE
INCISIVI	CANINO	PREMOLARI	MOLARI	CLASSE INF	ETA' IN MESI		
	3	C		1	Nascita		
1	3	C	4	2	0,5 mesi		
1	3	C	3 4	3	1 mese		
1 2 3	C	2 3 4		4	2-3 mesi		
1 2 3	C	2 3 4	1 <sup>a</sup>	5	4-5 mesi	Nota a M1 appena spuntato	
1 2 3	C	2 3 4	1	6	5-6 mesi		
1 2 3	C	1 2 3 4	1	7	7-8 mesi		
1 2 3	C <sup>b</sup>	1 2 3 4	1	8	9-12 mesi	Nota b C1 può ancora mancare	
1 2 3	C	1 2 3 4	1 2 <sup>c</sup>	9	12-13 mesi	Nota c M2 non completamente spuntato	
1 2 3	C	1 2 3 4	1 2	10	14-15 mesi		
1 2 3	C	1 2 3 4 <sup>d</sup>	1 2	11	16-17 mesi	Nota d P	
1 2 3	C	1 2 3 4	1 2	12	17-18 mesi		
1 2 3	C	1 2 3 4	1 2	13	18-19 mesi		
1 2 3	C	1 2 3 4	1 2	14	19-22 mesi		
1 2 3	C	1 2 3 4	1 2 3 <sup>e</sup>	15	22-24 mesi	Nota e M3 spuntata la prima e seconda cuspidi	
1 2 3	C	1 2 3 4	1 2 3 <sup>f</sup>	16	24-26 mesi	Nota f M3 spuntata la terza e quarta cuspidi	
1 2 3	C	1 2 3 4	1 2 3 <sup>g</sup>	17	27-31 mesi	Nota g M3 spuntata la quinta e sesta cuspidi	
1 2 3	C	1 2 3 4	1 2 3 <sup>h</sup>	18	31-37 mesi	Nota h M3 completo delle tre coppie di cuspidi, ma non ancora interamente spuntato	
1 2 3	C	1 2 3 4	1 2 3	19	38+ mesi		

**M3 ha terminato l'accrescimento**

